



Sadem

4 ENTREPRISES SPECIALISEES EN MATERIELS ET CONSOMMABLES

• Matériel neuf et occasion

- Banderoleuse plateau
- Enrubanneuse/spiraleuse
- Ensacheuse
- Cercleuse (PP;PET)
- Fermeuse carton
- Maintenance toute marque

• Consommables

- Film étirable
- Adhésif (PP;PVC)
- Film rétractable
- Housse, sac, gaine
- Film à bulles
- Feuillard



3000 REFERENCES A VOTRE DISPOSITION



Sadem

ABCO, SADEM, SOFRAFILM, SEPT sont 4 entreprises spécialisées dans les produits d'emballage et de conditionnement, avec plus de 3000 références en stock pour les produits standards, nous garantissons une disponibilité à tous vos besoins.

Pour vos emballages sur mesure, nos usines vous apportent une réponse spécifique selon les meilleurs processus technologiques et selon les mêmes normes rigoureuses utilisées pour la conception de nos machines.

ABCO, SADEM, SOFRAFILM, SEPT sont issues de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'emballage comme du matériel, associées au leader du marché européen pour un excellent rapport qualité / prix sur toute leur gamme .


Leurs offres se situent dans le domaine du film étirable manuel et machine, du film rétractable, des caisses cartons, des housses et des sacs, des feuillets plastique et métallique, des adhésifs neutres et imprimés, et enfin du matériel d'emballage.

Nos constructeurs partenaires sont tous des spécialistes dans leurs métiers , leaders dans leur activité , garantissant vos investissements sur le long terme .

La sélection par nos commerciaux de la machine adaptée à vos besoins est d'autant plus facile que chaque constructeur possède une gamme très étendue et complémentaire.

Afin de mieux servir ses clients ABCO, SADEM, SOFRAFILM, SEPT vous apporte un service après vente de proximité grâce à son réseau de techniciens réparti sur tout le territoire.


Plan d'accès




BANDEROLEUSE / SPIRALEUSE / ROBOT DE PALETTISATION



Robot de palettisation
Banderolage de palette standard
de grande dimension + container
Qualités : mobilité et flexibilité.



Gamme Ecoplat - Base - FRD - PPS
Banderoleuse verticale
Simple freinage, Pré-étirage
Modèle Economique



Gamme TP
Spécial transpalette manuel
Et transpalette électrique
Evite l'encastrement machine



Gamme Rotoplat LPAS
Banderoleuse haute cadence
Coupe et accroche automatique



Gamme DW
Spéciale pour huisserie
Panneau et menuiserie



Gamme Compacta & Spiror
Banderoleuse horizontale
Enrubanneuse, Spiraleuse
Auto et semi-automatique

MISE SOUS FILM RETRACTABLE




Gamme MICRA
Rétraction et soudure
Sous cloche



Gamme ARIANE
Soudure en L semi auto
Tunnel intégré



Gamme SEALER
Soudure rapide
Avec ou sans tunnel



Tunnel de rétraction
Grand rendement de rétraction
Consommation d'énergie réduite
Simple et robuste




Gamme Athena Combi
Souduse automatique en L
À cadre ou en continu, pour
Moyenne et grande cadence




Pistolet de rétraction à gaz ou électrique
Pour housse, sac, film rétractable
Option : Dérouleur, porte bouteille

FERMEUSE DE CAISSE CARTON (TOUT ADHESIF)



Fermeuse de caisses mono-format
Entrainement supérieur / inférieur
Ou entrainement latéral
Réglage manuel



Fermeuse de caisses multi-format
Scotcheuse multiples dimensions
2 formes d'entraînement possible
Réglage automatique



Fermeuse de caisses automatique
Scotcheuse mono-format
Grande cadence sans opérateur
Fermeture des rabats automatiques

MATERIEL DE CERCLAGE



Table à cercler TP-202
Colis toute dimension
Réglage mécanique simple & rapide



Table à cercler TP-502
Cercluse semi-automatique
Nouvelle génération électronique



Table à cercler TP-6000
Cercluse automatique rapide
Premier prix



Table à cercler TP-601D
Cercluse automatique
25 cerclages / minutes



Table à cercler TP-701
Spéciale imprimerie, routage
Presse , haute cadence



Table à cercler TP-601-MV
Cerclage palette
Semi-automatique

DEVIDOIR : ETIRABLE, ADHESIF, HOUSSE, COIFFE et BULLE



Dévidoir étirable
Mandrin 38 & 50 mm



Dévidoir adhésif
Laize 50 & 75 mm



Dévidoir pour housse, coiffe, sac, et film bulle.
Position verticale et horizontale
système de coupe ou non.
Dévidoir sur mesure possible .
Existe avec soudure électrique.



FILM ETIRABLE MACHINE CAST

Transparent, couleur opaque et translucide

Impression une couleur, face glissante, anti-UV ,

Toutes marques de banderoleuse

• Qualité standard 150% & 180%.
Laize de 250 mm jusqu'à 2000 mm.
Epaisseur du 17 au 50µ.

• Qualité pré-étirage moyen 230%.
Epaisseur du 17 au 30µ.

• Qualité super pré-étirage 300%.
Epaisseur du 17 au 30µ.



FILM ETIRABLE CAST

Transparent, couleur opaque et translucide

Impression 1 couleur , macroperforé & microperforé

Laize standard de 400, 450 et 500mm.

Epaisseur de 15 au 35µ.



DECOUPE DU FILM ETIRABLE

Bobinot manuel et machine

Toutes applications

Laize de 50 mm à 250 mm.

Mandrin carton de 25, 30, 38, 50 et 76 mm.

Epaisseur de 15µ à 50µ.



FILM PRE-TIRE SOUFFLE

Manuel et machine

Convient à toutes applications et banderoleuses (vaut 20/23µ cast)

Epaisseur de 8 – 9µ

Bobine manuel en 600 m

Bobine machine de 3000m



FILM FARDELAGE-ROUTAGE

Toutes matières : PEBD, PP , PVC , PEHD, et Polyoléfine

Rétractable ou non, dossé ou à plat, glissant ou pas , microperforé et macroperforé , complexe ou multicouche pour application diverse

Laize de 40 mm jusqu'à 6000mm.

Epaisseur de 15 à + de 250 µ

Couleur neutre, opaque et imprimé



HOUSSE PALETTE OU DE PROTECTION

Neutre, opaque, et imprimée

Périmètre jusqu'à 6 m.

Epaisseur de 25µ à + de 200µ.

En vrac, à l'unité ou en rouleau prédécoupé

Multicouche, rétractable ou non,

Sous forme de gaine ou sac

Matière vierge et recyclée.

Dimension spéciale : literie , sofa , bac déchet etc



FILM BATIMENT OU PROTECTION

Film épais et résistant en PEBD

Epaisseur de 45 à + de 200 µ

Polyane type 150 , 200 et 300 en stock

Largeur de 3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 et 14 mètres,

Teintes disponibles : Transparent, légère teinte ou opaque. Applications industrielles, agricoles et BTP

Produits plus spécifiques : ANTI UV, M1 , B2

Qualité certifiée par L.N.E. . Produit sur stock .



COIFFE/FORMAT PALETTE PEBD/PEHD

Transparente et noire opaque

Standard palette SNCF/EUROPE

Sur stock pour tous types de palette 80

120 , 100 x 120 et 120 x 120 cm

Dimensions sur mesure : toutes couleurs

conditionnement en vrac, ou à l'unité, à

rouleau ou encore liassée; épaisseur de

15µ à + de 200µ.



FILM A BULLE ET MULTICOUCHE

Epaisseur : 45µ, 60µ, 80µ, 100µ et plus

Laize à partir de 25 à + de 2000 mm

Multicouche et tricouche , complexe

Longueur standard de 100 et 150 m

Qualités : Antistatique (en rose), doublé kraft

(en brun), aluminisé pour l'isolation , anti-

humidité , et autocollant

Présentations : en rouleau sur mesure ,

à découper à façon , housse sur mesure , sac et

sachet (normal , à rabat adhésif) , format

prédécoupé , enveloppe , sachet ou forme

spécifique (sur devis)



MOUSSE DE PROTECTION EN PEBD

Epaisseur : 1 mm , 2 mm et 4 mm

utilisation : protection contre les rayures et les salissures , intercalaire , calage en général des produits fragiles

présentations : en rouleau (sur mesure aussi) ,

découpe à façon , housse , sac et sachet (

normal , à rabat adhésif) , format en rouleau

prédécoupé . Mousse isolante pratique et

souple , ne marque pas les produits emballés

Hydrofuge et recyclable à 100% , propre et

atoxique .



SAC ET SACHET

Transparent , et opaque

Epaisseur de 15µ à 200µ et plus

Toutes matières : PEBD , PP , PEHD , bulle

Rétractable ou non,, fermeture ZIP ou glissière, glissant,

anti-statique, anti-uv, barrière, imprimé 1 2 3 4 couleurs

(recto-verso), impression standard 3 bandes ou neutre, à

rabat avec ou sans adhésif (métallisé, anti-corrosion), à

bretelle, application alimentaire , et industrielle...

Présentations : en rouleau prédécoupé , à l'unité , liassé et

vrac

ADHESIF PP ou PVC NEUTRE

Havane , blanc et transparent

Autres couleurs disponibles sur devis

Longueur : 60 , 66 , et 100 m

Epaisseur : 25 μ , 28 μ , 32 μ , 35 μ et +

Laize : 19, 25, 38, 48, 75mm , et +

Colle acrylique, solvant et hot melt.

Application manuel et machine

Convient à toute marque de matériel .



ADHESIF PP ou PVC IMPRIME

Impression 1 , 2 et 3 couleurs

Fond standard : Havane et blanc

Autres couleurs disponibles sur devis

Epaisseur : 25 μ , 28 μ , 32 μ , 35 μ et +

Laize : 19, 25, 38, 50, 75mm , et +

Colle acrylique, solvant et hot melt.

Application manuel et machine

Convient à toute marque de matériel.


POCHETTE DOCUMENT CI-INCLUS (DCI)

**Impression standard , neutre et
personnalisée plusieurs couleurs**

Autocollante , adhère sur tous supports,
bois, cartons, métal, plastique... et ne
s'arrache pas .

Ouverture facile unique ou à répétition ,
pour insertion des documents à protéger .

Résistante et imperméable contre les
intempéries et/ou les graisses.



FEUILLARD TEXTILE ET BOUCLE

L'alternative idéale au feuilard acier. Adaptable
aux charges lourdes, ce feuilard est produit
à partir de fils polyester haute ténacité

entrelacés. Résistant aux ultra-violet .

Sécurise vos charges .Utilisation manuelle

Fermeture avec boucle acier 19 à 32 mm &
plastique 13 et 16 mm très résistante .

FEUILLARD METALLIQUE ACIER

Feuilard en acier, laqué noir et laqué zingué

Qualité : standard et haute résistance

Largeur : 10 ; 13 , 16 , 19 , et 25 mm

Epaisseur : 0.38 ; 0.50 ; 0.60 ; 0.80 .

Type RW : rouleau/galette +/- 30KG

Type OW : bobine trancannée +/- 50KG

Diamètre ext. : 580 mm environ



FEUILLARD PP et PET

Utilisation manuelle & machine : PP et PET

Pour le PP : colis et palette légère

Laize : 5 , 9 , 12 , 16 mm

Epaisseur : 0.43 ; 0.55 ; 0.63 ; 0.70 ; 0.73 mm

Résistance : 45 ;85 ;130 ;150 ;180 et 250 KG

Pour le PET : colis lourd et charge agressive

Laize : 9.5 ; 12 ; 12.5 ; 15.5 ;19 mm

Epaisseur : 0.55 ; 0.60 ; 0.70 ; 0.90 mm

Résistance : 250 ; 325 ; 400 ; 500 ; 550 ; 620 ; 720KG

Mandrin de 200 , 280 et 406 mm pour les deux .

CAISSE CARTON (AMERICAINE)

Format postaux , galia , VPC

Dimension standard et sur mesure

Extérieur Kraft , blanc , et imprimé

Estampillé LNE , qualité respectée

Simple Cannelure (SC) :

Produit porteur , non fragile , léger .

Résistance verticale : 100 à 200 KG

Double Cannelure (DD) :


Produit fragile , lourd (+ de 30 KG) .

Résistance verticale : 200 à 450 KG

Triple Cannelure : (TC)

Charge lourde de 30 à 80 KG , et très fragile ,

Stockage long et délicat .



CORNIERES ET COINS DE PROTECTION

Qualité : Carton , PP , PSE .

Protège les angles de palette des chocs , évite les
déformations des colis lors du cerclage , maintien la
charge sur la palette en grande dimension et lors de
gerbage , et cale mieux les produits lors du transport

FORME : symétrique , asymétrique , en L
en U , coin , spéciale cerclage .

Epaisseur : de 2 à 8 mm

Aile standard : 35, 45, 50, 70, 80, 100 mm

Longueur : de 50 mm à 6 m selon utilisation et
application .Autocollante , imprimé ou neutre .

Toute dimension et toute forme sur devis .

Sadem

www.sadem.fr

75-77 RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE-SOUILLY
Tél : 01 60 26 90 33
Fax : 01 60 26 90 34
info@sadem.fr



www.abco-france.com

75-77 RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE-SOUILLY
Tél : 01 60 26 90 39
Fax : 01 60 26 90 36
info@abco-france.com



www.sofrafilm.eu

75-77 RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE-SOUILLY
Tél : 01 60 26 90 35
Fax : 01 60 26 90 36
info@sofrafilm.eu



www.s-e-p-t.fr

75-77 RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE-SOUILLY
Tél : 01 60 26 83 53
Fax : 01 60 26 90 31
info@s-e-p-t.fr

MATERIELS ET CONSOMMABLES

- 3000 Références de produits à votre disposition
 - Une équipe de 7 commerciaux à votre service pour la réalisation de vos devis en temps réel
 - Livraison sous 48H00 pour les consommables standards
- Sous 15 jours pour les fabrications spécifiques dans toute la France
- Garantie de la qualité – Satisfait ou remboursé.